

安全データシート (SDS)

作成・改訂：2016年11月01日

1. 製品及び会社情報

化学品名称	
製品名	PE 防災シート
会社名	萩原工業株式会社
担当部門	合成樹脂事業部 ターピ一部 品質強化課
住所	〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1丁目4番地
電話番号	086(440)0820
FAX番号	086(440)0818
推奨用途及び使用上の制限	産業資材

2. 危険有害性の要約

GHS分類	分類基準に該当しない。
GHSラベル要素	分類基準に該当しない。
危険性	本製品は危険物に該当しないが、指定数量(3,000Kg)以上では「指定可燃物合成樹脂類その他のもの」に該当するため、火気注意のこと。
成分として	PRTR法第一種指定化学物質の「アジフェン及びその化合物」を含有している。 労働安全衛生法第57条の2の通知対象物である「アジフェン及びその化合物」を含有している。
有害性	製品としての情報なし。
成分として	三酸化アジフェン：人間に対しておそらく発癌性があると考えられるが、証拠が比較的十分にない物質(第2群B)。
環境影響	野外に露出した場合、鳥等の動物が飲み込み窒息する可能性があるため、廃棄や露出には注意を要す。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 混合物
組成及び成分情報

化学物質名	含有量 (wt%)	化学式又は構造式	官報公示整理番号		CASNo
			化審法	安衛法	
ポリエチレン	92.0~87.0	(C ₂ H ₄) _x	6-1	整理番号なし	9002-88-4
臭素化芳香族難燃剤	6.0~ 8.0	—	登録済み	登録済み	有り
その他	2.0~ 5.0		登録済み	登録済み	有り

化学物質管理促進法 (PRTR法)				労働安全衛生法		
種別	号	指定化学物質名	含有量 (wt%)	CAS No.	通知対象物質名	含有量 (wt%)
第一種	31	三酸化アジフェン	1.44	1309-64-4	三酸化アジフェン	1.35~1.50
				13463-67-7	酸化アジフェン	1.20~1.55

4. 応急措置

製品形状がシート状であり、通常使用の場合は該当しないが、加工により粉砕等を行った場合は以下の処置を行う。	
吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休憩させること。 気分が悪い場合は、医師の診断、手当を受けること。
皮膚に付着した場合	皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けること。 皮膚を速やかに洗浄すること。 気分が悪い場合は、医師の診断、手当を受けること。
眼に入った場合	水と石けんで洗うこと。 気分が悪い場合は、医師の診断、手当を受けること。 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼に刺激が持続する場合、医師の診断、手当を受けること。

飲み込んだ場合 気分が悪い場合は、医師の診断、手当を受けること。
口をすすぐこと。

5. 火災時の措置

消火剤 水、粉末消化剤、泡消化剤、二酸化炭素、砂等
使ってはならない消化剤 棒状注水
特有の危険有害 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消化方法 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
初期の火災には水（霧状水）、粉末消化器などを用いる。
大規模火災の蔡には、泡消化剤などを用いて空気を遮断することが有効である。
周囲の設備などに散水して冷却する。
移動可能な製品は速やかに安全な場所に移す。
消化を行う者の保護 一酸化炭素及び二酸化炭素や黒煙等が発生するので、防火服等に加え防毒マスクを着用することが望ましい。
風上から消化する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意 作業者は適切な保護具（『8. 暴露防止及び保護処置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
溶融物が付着した場合は、大量の水で冷却し、医師の診断を受けること。
外観に変化が見られたり、痛みや刺激が続く場合は直ちに医師の診断を受けること。
環境に対する注意 付近の着火源と成りそうな物を速やかに取り除くこと。
環境中に放出してはならない。
回収 掃き集め空容器等に回収し、指定の廃棄物処分法にて処分する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

技術的対策 『8. 暴露防止及び保護処置』に記載の設備的対策を行い、保護具を着用する。
取扱上の注意 着火源に近づけない。
直射日光を避け換気の良い屋内で保管する。
保管上の注意 保管場所周辺では火気厳禁とする。
強酸化剤（ハロゲン、過氧化物等）の近くには保管しない。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度 設定されていない。
許容濃度 設定されていない。
設備対策 粉じん又は加熱溶融等で蒸気、ガスが発生する場合は局所排気装置を設置する。
装置等に静電気防止処置を行う。
呼吸用保護具 粉塵が発生する加工を伴う場合は防塵マスク、溶融等で蒸気、ガスが発生する場合は有機ガスマスクを着用する。
保護手袋 軍手の着用が好ましい。
保護眼鏡 粉塵、蒸気、ガス等が発生する場合は安全眼鏡を使用する。
保護衣 長袖作業着が好ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態 固体（ポリエチレン製糸条織物のラミネート品）
臭い ほとんど無臭
融点 105～130℃
沸点 製品としての情報なし

引火点	製品としての情報なし
爆発限界	製品としての情報なし
蒸気圧・蒸気密度	製品としての情報なし
揮発性	製品としての情報なし
比重	製品としての情報なし
溶解度	水に不溶
その他溶媒	熱キシレン等の芳香族溶媒に可溶

10. 安定性及び反応性

反応性、化学的安定性
危険有害反応可能性

通常の実取扱い条件下では安定である。
通常の実取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。
燃焼により、一酸化炭素(CO)、NOX等の有害ガスが発生等が発生する恐れがある。

避けるべき条件

高温下、急激な温度変化

11. 有害性情報

製品の有害情報

急性毒性

皮膚腐食性・刺激性

目に対する重篤な損傷

または眼刺激性

呼吸器感作性・皮膚感作性

生殖細胞変異原性

発がん性

製品としての情報なし

製品としての情報なし

製品としての情報なし

製品としての情報なし

製品としての情報なし

製品としての情報なし

ポリフェンとして

IARCの発がん性区分でグループ3に分類されている。

三酸化アンフェンとして

グループ2B(IARC)第2群B(日本産業衛生学会)

生殖毒性

特定標的臓器・全身毒性
(単回暴露)

特定標的臓器・全身毒性
(反復暴露)

吸引性呼吸器有害性

製品としての情報なし

製品としての情報なし

製品としての情報なし

製品としての情報なし

12. 環境影響情報

製品の環境影響情報

生態毒性

残留性・分解性

生体蓄積性

土壌中の移動性

水圏層有害性

製品としての情報なし

製品としての情報なし

但し、海洋生物や鳥類が摂取することを防止するために、海洋や水域での
投棄、放出はしない。

製品としての情報なし

ポリフェンは環境中で長期間分解しない。

製品としての情報なし

製品としての情報なし

製品としての情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

成分に三酸化アンフェンが含まれているので、知事等の許可を受けた産業廃棄物
処理業者に委託する。

焼却処分をしない。

汚染容器及び包装

容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に
従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意**国際規制**

国連番号 該当しない

海洋汚染物質 該当しない

MARPOL73/78付属書ⅡおよびIBCコードによりばら積み輸送海洋汚染物質

該当しない

航空規制情報 該当しない

国内規制

海上規制情報 該当しない

航空規制情報 該当しない

陸上規制情報 消防法における指定可燃物に該当するので、同法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。

緊急時応急処置指針番号

なし

その他

水濡れ、異物混入及び荷崩れ防止措置を行う。
包装を傷付けたり、破袋させるような乱暴な取扱いは厳禁。**15. 適用法令**

労働安全衛生法

三酸化アンチモン

消防法

指定可燃物（合成樹脂類3,000kg）

消防法施行規則第4条-3に適合、防災物品として登録済み

化学物質管理促進法

三酸化アンチモンを含有しているが、シート状の成形品より対象外
但し、シートを溶融させたり、粉末状に粉砕する場合は、対象となる。**16. その他情報**

参考文献

JIS Z 7253:2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）」

JIS Z 7252:2014「GHSに基づく化学物質等の分類方法」

GHS Ver. 4 (UN) 2011. 7

独立行政法人 製品評価技術機構のGHS分類

化審法データベース（J-CHECK）

原材料メーカーの安全データシート（SDS）

その他

本SDSは、JIS Z 7253:2012に準拠し、作成時における
入手可能な製品情報、有害性情報に基づいて作成していますが、必ずしも
十分でない可能性がありますので、取扱にはご注意ください。本SDSの記載内容については、新しい知見等がある場合には必要に応じて
変更して下さい。また、注意事項等は通常の手扱を対象としたものですので、特別な手扱
をする場合には用途・条件に適した安全策を実施の上、お取り扱い願いま
す。